


Bombas dosificadoras Exactus
Dosificación de líquidos: Exactitud y fiabilidad

Exactus membrane dosing pumps
Liquid dosification: Precision and reliability

Características principales
Main characteristics

Tipo Type	Caudal max. Max. Flow l/h	Presión max. Max. Pressure bar	Max imp./min. Max imp./min.	Dosis de imp. Output per stroke ml	Carrera Stroke mm	Altura de aspiración Suction Height m	Aliment. Eléct. Stand Std. Power supply Volts/Hz	Potencia abs Power cons. W	Corriente abs Current cons. A	Peso neto Net Weight Kg
2-5	2	5	120	0.28	0.80	2	230V 50-60 Hz	37	0.16	2700
2-10	2	10	120	0.28	1.20	2	230V 50-60 Hz	37	0.16	2700
4-5	4	5	120	0.56	1.00	2	230V 50-60 Hz	37	0.16	2700
5-7	5	7	120	0.70	1.40	2	230V 50-60 Hz	37	0.16	2700
5-10	5	10	120	0.70	1.80	2	230V 50-60 Hz	58	0.25	3200
10-5	10	5	120	1.40	1.10	2	230V 50-60 Hz	58	0.25	3200
10-10	10	10	120	1.40	2.20	2	230V 50-60 Hz	82	0.36	3700
20-5	20	5	120	2.80	2.20	2	230V 50-60 Hz	82	0.36	3700

Dimensiones
Dimensions



Montaje de pie
Floor mounted

Montaje en la pared
Wall mounted

Curvas de rendimiento
Performance curves




Tabla de resistencia química
Chemical resistance chart

Producto Químico Chemical Product	Concentración Concentration	Cabezales / Discharge head			Válvulas / Valves	
		PP *	PVC	PVDF	Viton *	Dutral
Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	35%	+	+	+	+	-
Ácido Fosfórico Phosphoric Acid	80%	+	+	+	+	+
Ácido Nítrico Nitric Acid	45%	+	+	+	+	-
Ácido Sulfúrico Sulphuric Acid	40%	+	+	+	+	-
Ácido Sulfúrico Sulphuric Acid	98%	-	-	+	+	-
Aminas Amines	30%	+	+	+	-	+
Hidróxido Sódico Sodium Hydroxide	35%	+	+	+	-	+
Hidróxido Sódico Sodium Hydroxide	70%	-	+	+	-	+
Hipoclorito Cálcico Calcium Hypochlorite	15%	+	+	+	+	-
Hipoclorito Cálcico Calcium Hypochlorite	25%	-	+	+	+	-
Hipoclorito Sódico Sodium Hypochlorite	15%	+	+	+	+	-
Hipoclorito Sódico Sodium Hypochlorite	25%	-	+	+	+	-
Peróxido de Hidrógeno ** Hydrogen Peroxide **	35%	-	+	+	+	-
Policloruro de aluminio Aluminium Polychloride	25%	+	+	+	+	+
Sulfato de Aluminio Aluminium Sulphate	45%	+	+	+	+	+

* Materiales suministrados en versión estándar + Aconsejable
 ** Cabezal con purga automática de aire recomendado - No existen experiencias

Para otro tipo de producto químico, consultar.

* Materials supplied in standard version + Recommended
 ** Discharge head with automatic air purge recommended - No data available

Please, consult for other chemicals.

NOVUM

НОВУМ НОВУМ НОВУМ

NOVUM

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o el contenido de este documento sin previo aviso.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

253.01.01



www.astralpool.com